Partioleirin rakentajan työturvallisuus perehdytys

Partiossa turvallisuus on tapa toimia

- Tavoitteemme on rakentaa hyvät ja turvalliset leirirakennelmat ilman työtapaturmia, joten jokaisen leirin rakentajan tulee käydä tämä esitys.
- Lähtö kohta turvalliselle työskentelyllemme on:
    - Oikeat asenteet, riskien tunnistaminen ja arviointi sekä niihin varautuminen
    - Hyvä tehtävien suunnittelu ja huolellinen toteuttaminen
    - Ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen
- On hyvä muistaa, että työtapaturmista 90 % johtuu riskialttiista toiminnasta / käyttäytymisestä sekä vaarallisista olosuhteista ja vain 10 % rikkoutuneista koneista ja työkaluista.
- Kaikessa rakentamisessa tulee varmistaa oma, muiden rakentajien sekä ympäristön turvallisuus.
- Partioleirin työmaa on Työturvallisuuslain mukainen Yhteinen työpaikka.
- Lähtökohta hyville työsuorituksille on arvioida ja kehittää omia työtapojamme turvallisuuden näkökulmasta jatkuvan parantamisen hengessä muistaen, että turvallisuus on osa ammattitaitoa

Työmaan järjestys ja siisteys

- Turvallisen työmaan edellytys on ehdoton siisteys ja sama koskee tehtyjen rakenteiden aikaista käyttöä.

PÄÄSÄÄNTÖ

Jätteet lajitellaan ja toimitetaan suoraan jäteastioihin

Kaikessa työtehtävien suorittamisessa rakennus- välirakennus ja purkuleirillä tulee käyttää ”maalaisjärkeä” ja välttää riskinottoa

Jokaisella on velvollisuus puuttua riskinottoon.

- Tavarat eivät saa olla kulkuteillä.
- Eivät saa haitata työtehtävien suorittamista ja tai aiheuttaa vaaraa.
- Vain menneillään olevien työsuoritteiden tarvikkeet ja roskat sallitaan kohtuudella – koskee myös työvaiheeseen kuulumattomia tarvikkeita ja jätekasoja.
- Mikään näistä em. ei saa haitata työskentelyä tai aiheuttaa vaaraa.

Työtehtävien turvallinen suorittaminen

Riskinottoa on mm.

- Kaikki ohjeiden ja sääntöjen vastainen työskentely
- Työkalun/-koneen käyttäminen ilman perehdytystä ja lupaa.
- Tarvittaessa jokaisella on velvollisuus itse pyytää perehdytystä työnjohdolta.
- Epäkuntoisen koneen käyttäminen tai koneen väärä käyttö.
- Suojainten käytön laiminlyöminen
- Tulitöiden tekeminen ilman voimassa olevaa tulityökorttia ja tulityölupaa.
- Leirialueella on maakaapeloitu sähkö - ja tietoverkko. Ennen kaivuutöitä ja isojen telttojen pystytystä tulee ennakkoon selvittää ja varmistaa, että sijainti ei ole kaivuukieltoalueella. Jos et tiedä varmasti, kysy rakennusleirin vastaavilta asiaa.
- Kaikista kaivuutöistä kaivuukieltoalueella tulee erikseen pyytää lupa sähkötiimiltä.

Työvälineet ja koneet

- Työvälineitä ja koneita saa käyttää vain niihin käyttötarkoituksiin mihin ne ovat tarkoitettu.
- Rikkinäisiä välineitä ja koneita ei saa käyttää.
- Konesuojia ja turvalaitteita ei saa poistaa tai tehdä toimimattomiksi.
- Koneiden kuljettamiseen tulee olla vaadittava ajokortti ja riittävä perehdytys.

Työvälineiden ja koneiden käytöstä ei saa aiheutua vaaraa käyttäjälle tai muille työmaalla oleville.

Työtehtävissä käytettävät henkilösuojaimet

Jokaisen työvaiheen alussa tarkistetaan käytettävät suojavälineet.

Työkoneisiin ja työkaluihin annetaan perehdytys, mistä tulee ilmetä myös tarvittavat suojavarusteet.

Suojavarusteet saat työkaluvuokraamosta.

Suojalaseja käytettään aina: • Sahattaessa, sirkkelöitäessä ja porattaessa nii sähkö- ja polttomoottorikäyttöisillä työvälineillä)	Kypärää käytetään aina: • Nostotöissä • Telineillä ja korkealla työskenneltäessä
Kuulosuojaimia käytetään: • Kun melu on yli 85 db • Käytettäessä sähkö, moottori tai polttomoottorilaitteita.	Putoamissuojausta käytetään: • Yli 2 m korkeudella työskenneltäessä tai putoaminen tapahtuu vaaralliseen paikkaan • Harkinnan mukaan tai työnjohtajan vaatimuksesta
Hengityssuojainta käytetään: • Kun ilmassa on kaasuja tai pölyjä	Moottori- ja raivaussahan kanssa käytettään aina: • Turvasaappaita (moottorisaha) • Metsurin kypärää visiirillä • Viiltosuojahousuja (moottorisaha) • Turvahanskat

	• Raivaussahavaljaat • Kuulosuojaimia
Työpukit: • Maksimi korkeus 2 metriä	Nojatikkaat: • Käyttö työalustana kielletty • Sallittu nostoapuvälineiden irrottamiseen / kiinnittämiseen tai tilapäisinä kulkuteinä

A-tikkaat: • Työskentelytason maksimi korkeus 1 m • levennyspalkilla 2 m Jatkuvaa työskentelyä tikkailla tulee välttää. Käyttö tasaisella ja kovalla alustalla. Työpari varmistaa aina tikkaiden alapäässä.	Siirrettävät työtelineet: • Pyörät oltava lukittuina, kun telineellä työskennellään. • Siirtämisen aikana ei työntekijä tai putoavat tavarat eivät saa olla työtasolla. • Työtason minimileveys 60 cm. Maksimi korkeus 3 kertaa pienin leveys. Tukijaloilla voidaan tukileveyttä tarvittaessa jatkaa.
Työmaa sähköt: Rakennus- ja purkuleirillä voidaan tilapäisesti tehdä korkeintaan 50 m vetoja. • Pidemmät ja pysyvät ratkaisut sähkömestarien luvalla ja valvonnassa	Henkilönostimet: Käyttäjän tulee olla kyseiseen nostinmalliin perehtynyt, yli 18-vuotias henkilö, jolla on työnjohdon lupa. • Alustan kantavuus selvitettävä ja käytettävä riittävän isoja tukilevyjä • Laitteen tulee olla hyväksytty henkilönostotyöhön. • Vaara-alueen suojaus. • Henkilönostokorissa oltava nostimen hallintalaitteet Puomi- ja teleskooppinostimien nostokorissa on käytettävä turvavaljaita.
Nostintyypin valinnassa huomioitava: • Nostimen kantavuus (työntekijät, tarvikkeet • Maaperän kantavuus (koneen paino, tassulevyjen tarve). • Mitat (työskentelypaikka, tarvikkeet). • Nostokorkeus	

• Ulottumatarve • Tuulirajat	

MUUTA TÄRKEÄÄ

• Kysy, jos jokin askarruttaa

• Työpari aina mukana

• Hätänumero 112

JOKAINEN LEIRIN RAKENTAJA ON VASTUUSSA OMASTA JA KAIKKIEN ALUEELLA OLEVIEN TURVALLISUUDESTA!!!

Tervetuloa rakentamaan turvallisesti,

Ansku Asteljoki ja Henri Sertti

Rakennusleirin johtajat / Rakennuttamis- ja Operaatiokeskuspäälliköt, Kaiku

anna.asteljoki@partio.fi / 050 390 16 89 ja henri.sertti@partio.fi / 040 743 7996

Onni Valtee ja Uuno Niiranen

Välirakennus- ja purkuleirin johtajat / Tekniikkajohtajat, Ilves

onni.valtee@partio.fi / 044 5677809 ja uuno.niiranen@partio.fi / 045 133 7446